


Teatro Carlos Gomes - 2o andar
nível do Auditório Willy Sievert




Pequeno Auditório Willy Sievert do Teatro Carlos Gomes Blumenau - Santa Catarina


Planta em escala 1:100

Corredor lateral de circulação e acesso
entre Grande Auditório Heinz Geyer
e Pequeno Auditório Willy Sievert

acesso platéia



acesso coxias



Pequeno Auditório Willy Sievert do Teatro Carlos Gomes Blumenau - Santa Catarina

Auditório Willy Sievert (Pequeno Auditório)

- 226 lugares

Palco

Boca de Cena: 8,50m de largura; 3,67m de altura; 5,96 de profundidade

Medidas:

- Do piso do palco ao urdimento: 5m
- Da parte superior da boca ao urdimento: 1,33m
- Do urdimento ao telhado: 1m
- Do avanço do proscênio: 1m
- Altura do palco em relação ao piso da platéia: 0,64cm
- Coxias com 1m de largura e 1,50m de profundidade

Possui:

- Proscênio reto
- Cortina de boca
- Bambolinas
- Pernas laterais
- Urdimento em madeira com sistema manual (quatro varas de luz de 10m de comprimento com 1,5m de distância entre uma e outra)
- Palco com piso em madeira (cor natural)
- Entrada especial para o cenário com 2m de altura por 2m de largura.

Equipamento de Luz:

- Possui número reduzido de refletores (tipo PCS), sendo 15 PCS dentro da caixa cênica e 13 na vara frontal (nesta vara somente pode-se afinar os refletores; não é possível acrescentar); mesa analógica para 24 canais: cabine de comando (fundos) com **125 amperes** trifásica.

Informações Complementares:

- **Possui um camarim com banheiro e chuveiro, um piano no palco.**
- **Varas de luz: 4 (quatro)**
- **Vara de Cenário: 1 (uma)**

Pequeno Auditório Willy Sievert do Teatro Carlos Gomes Blumenau - Santa Catarina

